

重点排污单位应公开信息表

一. 基础信息					
单位名称	环胜电子（深圳）有限公司	组织机构代码	91440300723001066L	法定代表人	魏镇炎
环保联系人	蓝文辉	联系方式	0755-26991000-3318	E-mail	leo_lan@usiglobal.com
*生产地址 (工商注册地址)	深圳市南山区西丽街道高新技术园北区北环大道 9028 号环旭电子园				
生产经营和管理 服务的主要内 容、产品及规模	序号	产品名称	单位	数量	
	1	无线网络通信卡	片	560万	
	2	计算机辅助应用系统	组	65万	
	3	电子计算机	台	10万	
	4	主板机及其他相关电脑周边设备	片	408万	
	5	数字摄录机	台	6万	
	6	新型打印装置	台	15万	
	7	电子测试仪器	台	10万	
	8	机顶盒	台	5万	
	9	汽车电子设备系统	片	50万	
	10	便携式微型计算机	片	250	
	11	新型电子元器件	片	700万	
	12	数据通信多媒体系统设备	片	3000万	
	13	通讯和工业控制产品	片	3000万	
	14	数字音/视频编解码设备、数字有限电视系统设备	片	5000万	

(一) 建设情况	环保总投资	无工业废水，废气处理投资：351 万					
	废水处理工艺 设备状况 (附照片)	不产生工业废水	总排口 (附照片)	/			
	防治污染设施 工艺流程图	公司只产生生活污水，无工业废水产生，生活污水通过化粪池排入南山生活污水处理厂。 废气前端通过过滤棉过滤及后端 UV 光分解+活性炭吸附后最终排放到大气中。 危废全部交给有资质机构处理。					
	废气处理 工艺设施 (附照片)	UV 光分解+活性炭吸附	是否有中控设施 (附照片)	是 	排放口 (附照片)	是 	
	固体废物 设施	固体废物统一委外回收处理。	储存地点(设备) (附图片)	如附件 			
	在线监测设备 安装情况	污染因子	设备品牌(上传设备图片)		安装时间		
		无在线监测设备	/		/		
	实验室建设	主要设备		采用的检测方法			
		无		/			
(二) *废水运行情况	填报人	朱泽奇					
	运营主体	自营/第三方运营	无工业废水产生				
		第三方运营被委托主体详细信息	被委托单位				
			负责人		法定代表人		

			委托时间		委托协议(上传)		
	运行管理人员	姓名	持证情况				
			培训内容	培训单位	发证时间	发证主体	
		无					
	主要污染因子	污染因子	日均排放浓度(mg/L)		数据来源 (在线监测、自测、第三方监测)		
		COD	NA		无工业废水产生		
		氨氮	NA				
		六价铬	NA				
		总镍	NA				
		总铜	NA				
		总锌	NA				
		总氰化物	NA				
		磷酸盐	NA				
PH 值		NA					
月排放量(吨)	无工业废水产生						
(三) 废气运行情况	填报人	朱泽奇					
	运营主体	自营/第三方运营	第三方运营				
		第三方运营（被委托主体）详细信息	被委托单位	深圳市环境工程科学技术中心有限公司			
			负责人	雷福星	法定代表人	陈马兴	

				时间		委托协议(上传)	
	运行管理人员	姓名		持证情况			
				培训内容	培训单位	发证时间	发证主体
		宋屏国		废气处理工	深圳市宝安区 环境保护产业 协会	2019-5-1	深圳市宝安区 环境保护产业 协会
	主要污染因子	排放口 #	污染因子	排放浓度(mg/m ³)	数据来源 (在线监测、自测、第三方监测)		检测时间
		A 栋 1#	铅及其化合物	0.023	第三方监测		2019 年 5 月 16 日
		A 栋 1#	锡及其化合物	ND	第三方监测		2019 年 5 月 16 日
		A 栋 1#	非甲烷总烃	18.9	第三方监测		2019 年 5 月 16 日
		A 栋 1#	TVOC	19.7	第三方监测		2019 年 5 月 16 日
		A 栋 2#	铅及其化合物	0.0034	第三方监测		2019 年 5 月 16 日
		A 栋 2#	锡及其化合物	ND	第三方监测		2019 年 5 月 16 日
		A 栋 2#	非甲烷总烃	13.1	第三方监测		2019 年 5 月 16 日
		A 栋 2#	TVOC	14.6	第三方监测		2019 年 5 月 16 日
		A 栋 3#	铅及其化合物	0.019	第三方监测		2019 年 5 月 16 日
		A 栋 3#	锡及其化合物	ND	第三方监测		2019 年 5 月 16 日
		A 栋 3#	非甲烷总烃	10.1	第三方监测		2019 年 5 月 16 日
		A 栋 3#	TVOC	12.8	第三方监测		2019 年 5 月 16 日

		B 栋 4#	铅及其化合物	ND	第三方监测	2019 年 5 月 16 日
		B 栋 4#	锡及其化合物	ND	第三方监测	2019 年 5 月 16 日
		B 栋 4#	非甲烷总烃	7.29	第三方监测	2019 年 5 月 16 日
		B 栋 4#	TVOC	7.65	第三方监测	2019 年 5 月 16 日
		B 栋 5#	铅及其化合物	0.017	第三方监测	2019 年 5 月 16 日
		B 栋 5#	锡及其化合物	ND	第三方监测	2019 年 5 月 16 日
		B 栋 5#	非甲烷总烃	9.48	第三方监测	2019 年 5 月 16 日
		B 栋 5#	TVOC	10.0	第三方监测	2019 年 5 月 16 日
		C 栋 6#	非甲烷总烃	2.48	第三方监测	2019 年 5 月 16 日
		C 栋 6#	TVOC	5.46	第三方监测	2019 年 5 月 16 日
	设备工况	废气处理设施电机用电量 (度)			药剂使用情况	
					名称	使用量(kg)
		单台机组功率 56KWH			NA	NA

(四) 固体废弃物运行 情况	种类	产生量 T/a	交运情况		
			交运量 T/a	交运时间	收运单位
	有机溶剂废物	9.375	9.375	2019 上半年	肇庆市新荣昌环保股份有限公司/深圳市深投环保科技有限公司

	废有机溶剂	15.32	15.32	2019 上半年	肇庆市新荣昌环保股份有限公司/深圳市深投环保科技有限公司
	废电路板（无电子元器件）	25.127	25.127	2019 上半年	深圳玥鑫科技有限公司
	废电路板（有电子元器件）	2.17	2.17	2019 上半年	肇庆市新荣昌环保股份有限公司/深圳市深投环保科技有限公司
	废弃包装桶	3.435	3.435	2019 上半年	肇庆市新荣昌环保股份有限公司/深圳市深投环保科技有限公司
	废矿物油	0.84	0.84	2019 上半年	肇庆市新荣昌环保股份有限公司/深圳市深投环保科技有限公司
(四) 固体废弃物运行情况	废干电池	0.24	0.24	2019 上半年	肇庆市新荣昌环保股份有限公司/深圳市深投环保科技有限公司
	含溶剂废布/纸/砂/棉签/木糠/手套等	13.56	13.56	2019 上半年	肇庆市新荣昌环保股份有限公司/深圳市深投环保科技有限公司
	废滤芯、滤袋	0	0	2019 上半年	肇庆市新荣昌环保股份有限公司/深圳市深投环保科技有限公司
	废空容器	0	0	2019 上半年	肇庆市新荣昌环保股份有限公司/深圳市深投环保科技有限公司
	废活性炭	13.8	13.8	2019 上半年	肇庆市新荣昌环保股份有限公司/深圳市深投环保科技有限公司
	废锡膏罐	0	0	2019 上半年	肇庆市新荣昌环保股份有限公司/深圳市深投环保科技有限公司

	合计	83.867	83.867	2019 上半年	
其他	备注：危废为 2019 上半年产生量。				
四．环境许可信息					
*环保批文 (简短批注)	深南环水评许【2015】113 号 环评批复 批注： 1、从事生产新型电子元器件、电子计算机、主板及电脑周边设备、电子类产品维修等事项； 2. 排放废气执行 DB44/27-2001 的二级标准（第二时段）。				
排污许可证 (上传)	许可证编号：4403052016000044，有效期至 2021 年 8 月 24 日 				
五．突发环境事件应急预案					
编制时间	2017 年 12 月				
编制主体	深圳深态环境科技有限公司				
备案时间	2018 年 1 月 19 日				

六. 其他应该公开的环境信息					
环保认证 (ISO14000 或 ISO18000)	ISO14001、OHSAS18001	认证时间	2018 年 11 月 29 日	认证主体	深圳市南方认证有限公司
与环保有关的奖励情况	奖项内容		时间	授奖部门	
	鹏城减废先进企业		2006 年~2015 年	鹏城减废行动指导委员会	
	深圳市清洁生产企业		2015 年 8 月	深圳市人居环境委、深圳市经贸委、科技创新委员会	
处罚情况	处罚内容		时间	改正情况	
	无处罚				
环保信用等级	环保良好企业（蓝色）		评定单位	深圳市生态环境局	
清洁生产	开展时间		方案评估	验收情况	
	2015 年 8 月		公司为自愿性清洁生产，无此步骤	已通过市政府验收	
环保责任险	承保公司	太平洋保险		购买时间	保险期间：2018 年 9 月 15 日-2019 年 9 月 14 日
其他					

填表说明：

- 1、生产地址栏填工商注册地址且应上传单位大门口照片。
- 2、废水运行情况填报前一天的数据。
- 3、环保批文进行简短批注（镀种、水量、是否可用氰化物）。
- 4、环保责任险应说明是单独买或以附加险形式购买。

报告编号: WTH19H04026732K-3

深圳市虹彩检测技术有限公司

检 测 报 告

样品类型: 工业废气、噪声

委托单位: 环胜电子(深圳)有限公司

受检单位: 环胜电子(深圳)有限公司

单位地址: 深圳市南山区西丽街道高新技术园北区北环大道
9028 号环胜电子园

检测日期: 2019/5/9-2019/5/16

报告日期: 2019/5/16

深圳市虹彩检测技术有限公司



第 1 页 共 6 页

报告编号: WTH19H04026732K-3

编 写: 何丽娜

复 核: 李艳萍

签 发: 刘时强

签发日期: 2019.5.16

说明:

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只适用于检测目的范围。
- 3、本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责,本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值,本送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 4、本报告涂改、增删无效,无审核、审定(签发)人签字无效,报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效,无计量认证 **MA** 章无效。
- 5、未经本公司书面批准,不得部分复制本检测报告。
- 6、对本报告若有疑问,请向质量部查询,来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议,应于收到本报告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请,逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本机构通讯资料:

联系地址: 深圳市龙岗区龙平西路鹏利泰工业园 D 栋 3 层

邮政编码: 518116

联系电话: 0755-84616666

传 真: 0755-89594380

网 址: <http://www.hct-test.com> 电子邮件: hongcai@hct-test.com

报告编号: WTH19H04026732K-3

检测结果

一、样品名称: 工业废气

1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	标干流量 (m ³ /h)	排气筒高度 (m)	采样人员
1	2019年5月9日	FQ190509026732K-01~05	A1 废气检测口	31053	25	邱迎光 白 浩
2	2019年5月9日	FQ190509026732K-06~10	A2 废气检测口	31602	25	
3	2019年5月9日	FQ190509026732K-11~15	A3 废气检测口	37538	25	
4	2019年5月9日	FQ190509026732K-16~20	B4 废气检测口	36105	25	
5	2019年5月9日	FQ190509026732K-21~25	B5 废气检测口	38891	25	
6	2019年5月9日	FQ190509026732K-26~31	C-6 化验室废气检测口	3601	24	

2、检测结果

序号	采样点	检测项目	结果		《广东省地方标准大气污染物 排放限值》(DB 44/27-2001) 第二时段二级	
			排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
1	A1 废气检测口	铅及其化合物	2.3×10^{-2}	7.1×10^{-4}	0.70	6.7×10^{-3} *
		锡及其化合物	ND	/	8.5	0.48*
		非甲烷总烃	18.9	0.59	120	14.5*
		总 VOCs	19.7	0.61	—	—
2	A2 废气检测口	铅及其化合物	3.4×10^{-3}	1.1×10^{-4}	0.70	6.7×10^{-3} *
		锡及其化合物	ND	/	8.5	0.48*
		非甲烷总烃	13.1	0.42	120	14.5*
		总 VOCs	14.6	0.46	—	—
3	A3 废气检测口	铅及其化合物	1.9×10^{-2}	7.1×10^{-4}	0.70	6.7×10^{-3} *
		锡及其化合物	ND	/	8.5	0.48*
		非甲烷总烃	10.1	0.38	120	14.5*
		总 VOCs	12.8	0.48	—	—

第 3 页 共 6 页

报告编号: WTH19H04026732K-3

序号	采样点	检测项目	结果		《广东省地方标准大气污染物 排放限值》(DB 44/27-2001) 第二时段二级	
			排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
4	B4 废气检测口	铅及其化合物	ND	/	0.70	6.7×10 ⁻³ *
		锡及其化合物	ND	/	8.5	0.48*
		非甲烷总烃	7.29	0.26	120	14.5*
		总 VOCs	7.65	0.28	—	—
5	B5 废气检测口	铅及其化合物	1.7×10 ⁻²	6.6×10 ⁻⁴	0.70	6.7×10 ⁻³ *
		锡及其化合物	ND	/	8.5	0.48*
		非甲烷总烃	9.48	0.37	120	14.5*
		总 VOCs	10.0	0.39	—	—
6	C-6 化验室废 气检测口	苯	ND	/	12	0.67*
		甲苯	5.3×10 ⁻²	1.9×10 ⁻⁴	40	4.3*
		二甲苯	ND	/	70	1.7*
		甲醇	ND	/	190	1.4*
		非甲烷总烃	2.48	8.9×10 ⁻³	120	14*
		总 VOCs	5.46	2.0×10 ⁻²	—	—

备注: “ND”表示检测结果低于方法检出限。

“/”表示样品的排放浓度未检出, 排放速率无须计算。

“—”表示无规定。


报告编号: WTH19H04026732K-3

二、样品名称: 厂界噪声

1、采样结果

序号	检测点位置	主要声源		测量值 dB(A)		检测时间	检测人员
		昼间	夜间	昼间 Leq	夜间 Leq		
1#	北面厂界外 1m 处	生产、交通噪声	生产、交通噪声	57.7	47.7	2019年5月9日	邱迎光 白 浩
《中华人民共和国国家标准工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2 类				60	50	空白	

2、厂界噪声检测点位示意图



报告编号: WTH19H04026732K-3

报告说明

检测项目	检测方法	方法标准号	检测仪器名称及型号	方法检出限	检测人员
非甲烷总烃	气相色谱法	HJ 38-2017	气相色谱仪 GC7900	0.07 mg/m ³	刘 圆
总 VOCs	气相色谱法	DB 44/816-2010	气相色谱仪 GC-2010plus	0.01 mg/m ³	
苯系物 (苯、甲苯、二甲苯)	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	气相色谱仪 GC-2010plus	1.5×10 ⁻³ mg/m ³	
甲醇	气相色谱法	HJ/T 33-1999	气相色谱仪 GC-2010plus	2 mg/m ³	
厂界噪声	声级计法	GB 12348-2008	声级计 AWA5688	—	邱迎光

备注: “—”表示无规定。

报告结束


合同编号:

CRP1803393

环胜电子(深圳)有限公司
工业废气设施运营维护

合
同
书

二〇一八年八月



合同编号:

第二时段二级排放标准。符合环保局相关要求。

- 6、负责将所有产生的废弃物按要求包装清运到指定区域。
- 7、负责联系维护中所产生的危险废弃物交由环保处理机构处理。协调处理公司危险废弃物事宜。
- 8、协助指导我司环保事务。

三、运营维护时间

运营维护期限：自合同签订之日起 2018 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日止。

四、处理要求

- 1) 废气经处理后达到广东省地方标准《废气污染物排放限值》DB44/27-2001 第二时段二级标准，具体指标值如下：

序号	污染物名称	废气浓度指标
1	甲苯	40mg/m ³
2	二甲苯	70mg/m ³
3	苯	12 mg/ m ³
4	非甲烷总烃	120 mg/ m ³
5	锡及其化合物	8.5mg/ m ³

五、双方责任

甲方责任：

- 1、按合同规定的时间、数量向乙方支付款项。
- 2、为乙方运营维护提供施工场地（包括材料、工具保管场所、吊车吊装等），

合同编号:

所有图纸或相关设备参数必须保密,如有泄露,承包方负责赔偿由此产生的经济损失。

十、争议解决

如有未尽事宜或争议,双方协商解决,若无法协商解决,则提交合同签订地深圳人民法院诉讼。

十一、合同生效

- 1、本合同甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。合同一式四份,甲乙双方各持两份,具有同等法律效力。
- 2、乙方的方案设计及报价说明等经甲方认可的资料作为本合同的有效附件,与本合同具有同等法律效力。

甲方:环胜电子(深圳)有限公司

乙方:深圳市环境工程科学技术中心有
限公司

(盖章)

(盖章)

代表:

代表:

日期:

日期: